



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 6615/2020/OVH
SPIS. ZNAČKA: OVH/32439/2019/RIT
VYŘIZUJE: Ing. Blanka Rittigová – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 197
E-MAIL: rittigova@benesov-city.cz
DATUM: 13. 01. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

MěÚ Benešov – odbor ŽP obdržel dne 30. 09. 2019 od žadatelů, kterými jsou:

Martin Truhlář, nar. 01. 11. 1967, bytem Strmá 135, 252 29 Dobřichovice

Eva Truhlářová, nar. 22. 07. 1968, bytem Strmá 135, 252 29 Dobřichovice,

které zastupuje na základě plné moci společnost PSK TUZAR s.r.o., se sídlem Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, IČO: 25604678 (dále jen „žadatel“),

žádost o povolení stavby vodních děl: „Stoka splaškové kanalizace, prodloužení vodovodního řadu“, na pozemcích parc. č. 3865/1, 4647/1, 4692, 3865/81, 3895/82, 3865/84 v k. ú. Týnec nad Sázavou a p. č. 312/62 v k. ú. Krhanice.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla podána úplná, nebyla doplněna všemi podklady a stanovisky pro její řádné posouzení, bylo řízení usnesením č.j. MUBN/161078/2019/OVH dne 15.10. 2019 přerušeno o a žadatel byl současně vyzván k doplnění žádosti. Doplnění dání obdržel vodoprávní úřad dne 23. 12. 2019.

Základní údaje o stavbě:

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v lokalitě Chrást nad Sázavou za účelem napojení 9 nových řadových domů. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající, provozně související vodovod jiného vlastníka a provozovatele, kterým je Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Nová kanalizační stoka bude napojena na stávající veřejnou kanalizační síť v lokalitě, jejímž vlastníkem je Město Týnec nad Sázavou, provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.

Stavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictvích žadatelů – p.č. 3865/1, 4647/1, 4692; pozemky p.č. 3865/81, 3895/82, 3865/84 jsou ve vlastnictví Města Týnec nad Sázavou; pozemek p.č. 312/62 v k. ú. Krhanice je ve vlastnictví Obce Krhanice.

Předpokládaná spotřeba vody a množství vypouštěných odpadních vod je 1 440 m³/rok ($Q_{hmax} = 0,14$ l/s).

K umístění výše uvedených staveb bylo vydáno MěÚ Týnec nad Sázavou, odborem výstavby územní rozhodnutí č.j. TnS-2017/5732-21 ze dne 27.05.2019.

Prodloužení vodovodního řadu:

Druh vodního díla: stavba vodovodního řadu dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel stavby: zajištění dodávky vody pro 9 řadových domů v lokalitě Chrást nad Sázavou, město Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj

Umístění stavby: pozemky parc. č. 3865/1, 4647/1, 4692 v k. ú. Týnec nad Sázavou a p.č. 312/62 v k. ú. Krhanice

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-175 (177)

Souřadnice začátku a konce stavby (S-JTSK): V1.1 – X: 1070559.858, Y: 737129.717; H1 - X: 1070549.265, Y: 737165.730

Způsob provedení: prodloužení je navrženo z potrubí HDPE DN63x5,8 mm, SDR 11, PE100. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající potrubí vodovodu PE DN 63 T kusem. Na stávajícím řadu a novém řadu budou osazeny šoupátkové uzávěry se zemní soupravou. Napojení na stávající řad bude provedeno na dvou místech, tak aby byl řad zokruhován. Je navržen nový řad V1 délky 124 m, ve staničení 34,4 m odbočuje vedlejší řad V1-1 délky 6 m (pro RD1). Ve staničení 46,13 bude vysazena odbočka na osazení hydrantu – kalníku (bude odvodněn do vsakovacího tělesa pod komunikací). Vodovodní řad V1-1 bude ukončen podzemním hydrantem DN 63 napojeným přes šoupě se zemní soupravou. Na novém řadu budou v místech napojení na stávající vod. řad vybudována dvě předávací místa – vodoměrné šachty s dálkovým odečtem průtoku a tlaku. Potrubí bude ukládáno se signalizačním vodičem částečně v souběhu s novou splaškovou kanalizací, v min. sklonu 6,4%. Minimální krytí potrubí pod upraveným terénem (komunikací) bude 1,5 m. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy na pískový podsyp s následným hutněným obsypem min. 300 mm nad vrchol potrubí.

Splašková kanalizace:

Druh vodního díla: stavba kanalizační stoky dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel stavby: odkanalizování 9 řadových domů v lokalitě Chrást nad Sázavou, město Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj

Umístění stavby: pozemky parc. č. 3865/1, 4647/1, 4692, 3865/81, 3895/82, 3865/84 v k. ú. Týnec nad Sázavou

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-175

Souřadnice začátku a konce stavby (S-JTSK):

NŠ - X: 1070634.030, Y: 737183.642; RŠ5 - X: 1070513.207, Y: 737165.943

Způsob provedení: stoka K1 je navržena z korugovaného potrubí PP-UR2 DN 300, délky 126,35m. Stoka bude zaústěna do veřejné stokové sítě - do stávající šachty na pozemku p.č. 3865/84 k.ú. Týnec nad Sázavou. Na trase je navrženo 5 revizních šachet (RŠ1-RŠ5). Trasa stoky je navržena gravitační. Potrubí bude ukládáno v souběhu s novým vodovodem v osově vzdálenosti 1 m.

Potrubí bude ukládáno v min. sklonu 14%, výškové vedení je v protispádu k průběhu upraveného terénu. Minimální krytí potrubí bude 1,76 m pod upraveným terénem komunikace v místě šachty RŠ 5. V místech změny směru trasy budou vybudovány kanalizační šachty z typových betonových kanalizačních skruží tl. stěn 120 mm a se šachtovým dnem s plastovou výstelkou a poklopy s betonovou výplní bez odvětrání (tř. zatížení D400). Potrubí bude ukládáno společně se signalizačním vodičem do pažené rýhy na pískový podsyp s následným hutněným obsypem min. 300 mm nad vrchol potrubí.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební řízení, kterou vypracovala v listopadu 2017 společnost PSK TUZAR s.r.o., se sídlem Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, IČO: 25604678, zodpovědný projektant Ing. Dana Malečková – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAT 0002234, zak. č. 17036.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění **o z n a m u j e** v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu **zahájení vodoprávního řízení**. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a připomínky nejpozději do **10 dnů** ode dne doručení, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné době sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ Benešov, Masarykovo náměstí 100, 3. patro, č. dveří 327, ve dny pondělí a středa (8:00 – 17:00 hod.).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Ing. Blanka Rittigová v. r.

Odborný referent

otisk úředního razítka

MěÚ Týnec nad Sázavou a OÚ Krhanice se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu **15 dnů**. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí bude zaslána neprodleně na odbor životního prostředí MěÚ Benešov po uplynutí této lhůty.

Vyvěšeno

14. 1. 2020

Sejmuto

.....

Razítko a podpis MěÚ/OÚ



Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

- Martin Truhlář, Strmá 135, 252 29 Dobřichovice – prostřednictvím PSK TUZAR s.r.o., IDDS:
- Eva Truhlářová, Strmá 135, 252 29 Dobřichovice – prostřednictvím PSK TUZAR s.r.o., IDDS:
- Město Týnec nad Sázavou, IDDS: vrpbfxx
- Obec Krhanice, IDDS: en8aqes

Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby

- § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 správního řádu)

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být stavebním povolením přímo dotčeno

- pozemky st.p. 970, 1401, parc. č. 3865/2, 3865/34, 3865/35, 3865/37, 3865/38, 3865/39, 3865/40, 3865/66, 3865/67, 3865/68, 3865/69, 3865/70, 3865/71, 3865/72, 3865/73, 3865/83, 3865/85, 3865/86, 3865/87, 3865/88, 3865/89, 3865/90, 3865/91, 3865/92, 3865/93, 3865/94, 3865/95, 3865/96, 3865/97, 3865/98, 3865/99, 3865/100, 3865/101, 3865/102, 3865/103, 3865/104, 3865/105, 3865/106, 3865/107, 3865/108, 3865/109, 3865/110, 3865/111, 3865/112, 3865/113, 3865/114, 3865/115, 3865/116, 3865/117, 3865/118, 3865/119, 3865/120, 3865/121, 3865/122, 3865/123, 3865/124, 3865/125, 3865/1 26, 3865/1 27, 3865/1 28, 3865/1 29, 3865/1 30, 3865/1 31, 3865/132, 3865/133, 3865/134, 3865/135, 3865/136, 3865/137, 3865/138, 3865/139, 3865/140, 3865/141, 3865/142, 3865/143, 3865/144, 3865/145, 3865/146, 3865/147, 3865/148, 3865/149, 3865/156, 3871, 4647/2, 4647/3, 4647/4, 4689, 4693, 4694 vše v k.ú. Týnec nad Sázavou; pozemky st.p. 216, parc. č. 305/6, 307/2, 312/5, 312/20, 312/23, 312/24, 312/33, 312/47, 312/48, 312/63 vše v k. ú. Krhanice

Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby

- § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDSS: qa7425t
- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjys6
- Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., IDDS: y547zrj
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr
- Povodí Vltavy s.p., ZDV, IDDS: gg4t8hf
- Osvětlení Týnec, k. s., IDDS: f8mrm9

Dotčené orgány:

- MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor výstavby, IDDS: vrpbfxx
- OÚ Krhanice, IDDS: en8aqes

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

- MěÚ Benešov, odbor ŽP – odpadové hospodářství – zde
- MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP – zde
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
IDDS: hhcai8e
- Hasičský záchranný sbor, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IDDS:
IDDS: xuwHP68

Příloha: složenka pro zaplacení správního poplatku (3 000 Kč) – zmocněnec prostřednictvím DS

