

Praha: 27. 9. 2021
Číslo jednací: 119473/2021/KUSK Dle rozdělovníku
Spisová značka: SZ_022124/2021/KUSK/31
Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková
Značka: OŽP/ZiG

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Sázava, ř. km 2,500 - 119,117

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území významného vodního toku Sázava, IDVT 10100005, v ř. km 2,500 - 119,117

k. ú. Sázava u Davle, Sázava u Petrova, Hradištko pod Medníkem, Petrov u Prahy, Luka pod Medníkem, Třebsín, Hostěradice, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Lešany nad Sázavou, Krhanice, Laziště u Pertoltic, Týnec nad Sázavou, Břežany u Lešan, Podělusy, Bukovany u Týnce nad Sázavou, Čakovice u Řehenic, Pecerady, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Malešín, Mrač, Čerčany, Lštění, Čtyřkoly, Senohraby, Lensedly, Kaliště u Ondřejova, Přestavlky u Čerčan, Vranov u Čerčan, Hvězdonice, Chocerady, Vlkovec, Hradové Strímelice, Samechov, Stříbrná Skalice, Vlkančice, Dojetřice, Černé Budy, Sázava, Radvanice nad Sázavou, Samopše, Bělokozly, Ledečko, Rataje nad Sázavou, Čerčenice, Drahnovice, Malovidy, Český Šternberk, Soběšín, Zdebuzevy, Tichonice, Vranice, Kácov, Soušice, Chabeřice, Střečov nad Sázavou, Soutice, Zruč nad Sázavou, Horka nad Sázavou, Dolní Pohled, Březina nad Sázavou, Kounice nad Sázavou, Vlastějovice

II. stanovuje dle § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona v uvedeném úseku změnu aktivní zóny záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

Tímto opatřením obecné povahy se mění aktuální stanovení záplavového území vodního toku Sázava, a to opatření č. j. 155975 06/OŽP-Bab ze dne 24. 11. 2006 Krajského úřadu Středočeského kraje pro ř. km 0,000 – 87,169, 89,361 – 102,000 a 106,400 – 117,800, opatření č. j. 086825/2009/OŽP-Bab ze dne 25. 6. 2009 Krajského úřadu Středočeského kraje pro ř. km 87,169 – 89,361, opatření Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 20226/2008/OŽP/Bab z 8. 2. 2008 pro ř. km 102,000 – 106,400 a opatření krajského úřadu kraje Vysočina č. j. KUJI 29427/2006 ze dne 11. 4. 2006 pro ř. km 117,800 – 119,117.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Sázava, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, „Sázava, Středočeský kraj, ř. km 2,500 – 119,117 Záplavová území“ z října 2020, jehož zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170.

Rozsah záplavových území je zakreslen do Základní mapy České republiky 1 : 10 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Sázava“ nebo přímo pod následujícím odkazem:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-sazava

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“.

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Odůvodnění

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) dne 15. 2. 2021 navrhl státní podnik Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy, s. p.“), jako správce významného vodního toku Sázava změnu záplavového území tohoto vodního toku. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 2. 2. 2021, značka PVL-8375/2021/270, 2 paré dokumentace v listinné podobě obsahující průvodní zprávu s popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a AZZÚ, psaný podélný profil, mapový podklad záplavového území v měřítku 1 : 10 000 se zákresem hladin Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀, mapový podklad navrhované aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000, mapu historických povodní a návrh v elektronické podobě na CD včetně výpočtem zjištěných záplavových čar ve vektorové podobě, a to ve 2 vyhotoveních.

Krajský úřad měl k předloženému návrhu připomínky, proto byl návrh upraven písemností doručenou Krajskému úřadu dne 059610/2021/KUSK, kterou bylo zasláno jedno vyhotovení dokumentace návrhu po zpracování připomínek Krajského úřadu v rozsahu jako výše popsaný návrh s doplněním standardních hydrologických údajů, zdůvodnění změn záplavového území oproti dříve stanovenému a s upravenými vektorovými daty.

Změna rozsahu navrhovaného záplavového území vyplývá jednak ze změny metodiky pro zpracování návrhu záplavového území a jeho aktivní zóny, jednak z aktualizace zaměření terénu (geodetické zaměření z roku 2012 a DMR5G) a standardních hydrologických údajů ČHMÚ. Stávající rozsah záplavového území byl zpracován a stanoven podle tehdy platné vyhlášky č. 236/2002 Sb., rozsah aktivní zóny podle metodického pokynu MZe z 4/2005. Současný návrh záplavového území vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a map povodňového ohrožení.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 066478/2021/KUSK ze dne 28. 5. 2021. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad od dotčených orgánů neobdržel žádné připomínky. Krajský úřad obdržel pouze připomínku paní Renaty Rousové.

Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 28. 6. 2021 pod č. j 080647/2021/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku paní Renaty Rousové z 10. 6. 2021, ve které uvádí, že vlastní nemovitosti (rekreační chaty U Sázavy, č. ev 085 a 088) na pozemcích parc. č. 2092/2, 2092/3 a 2122/7 v k. ú. Čerčany. Dále uvedla, že do Vysoké Lhoty jezdí již 60 let a za tu dobu nezažili situaci, kdy by je voda ze Sázavy ohrožovala, a to ani v roce 2006, kdy měla údajně nastat 500-letá voda. Voda tehdy zaplavila pouze pozemek parc. č. 2057 a dosahovala ke spodní hranici pozemku parc. č. 2097/18. Svou připomínku uzavřela nesouhlasem s navrženou změnou záplavového území.

Dále Krajský úřad obdržel připomínku paní Evy Maršálové z 30. 6. 2021, ve které uvádí, že vlastní pozemek parc. č. 2062/1 v k. ú. Čerčany, lokalitě Vysoká Lhota, a za období více než 50 let nezaznamenala, že by zvýšená hladina Sázavy přestoupila hranici původně vyznačené mapy inundačního území. Dále v připomínce uvádí, že je to především proto, že území rozlivu podél břehu je cca o 2 výškové metry níže než naše parcela. Později byla tato mapa rozšířena asi do jedné třetiny našeho pozemku. Proto rozhodně nesouhlasíme s dalším rozšiřování na celý náš pozemek, týká se to také okolní zástavby v tomto území.

Krajský úřad písemností č. j. 105923/2021/KUSK ze dne 24. 8. 2021 předal došlé připomínky navrhovateli k vypořádání.

Dne 15. 9. 2021 Krajský úřad obdržel pod č. j. 114910/2021/KUSK dopis Povodí Vltavy, s. p., ze dne 6. 9. 2021, značka PVL-62685/2021/270, kterým byly vypořádány výše popsané připomínky. Povodí Vltavy, s. p., v dopise sdělilo, že připomínky předalo zpracovateli dokumentace záplavového území a jeho vydření zaslalo v příloze. Zpracovatel dokumentace, Ing. Pavel Filip, k připomínce uvedl, že skutečnosti uvedené v připomínce odpovídají stavu v dokumentaci. Hladina povodně na jaře 2006 dosahovala k hranici pozemku 2097/18, což je patrné i z leteckého snímkování provedeného cca v době kulminace této povodně. Dle údajů ČHMÚ se jednalo o povodeň s kulminačním průtokem $Q_{20} - Q_{50}$. V naší dokumentaci se rozliv Q_{20} nachází přesně v popsaném místě, tj. na hranici pozemku 2097/18. Při průtoku Q_{100} by podle dostupného výškopisu terénu byly pozemky uvedené v připomínce zaplaveny. Vzhledem k tomu, že tento průtok byl na Sázavě zaznamenán naposledy v 19. století, nepředpokládám, že by současní vlastníci těchto pozemků mohli tento stav zažít. Povodí Vltavy, s. p., dále uvedlo, že z vyjádření zpracovatele dokumentace je zřejmé, že podklady pro vyhlášení jsou zpracovány správně a není nutno je měnit.

Krajský úřad k podaným připomínce uvádí, že je zaslal zpracovateli k posouzení, ten nedošel k závěru, že by byly v projednávaném návrhu záplavového území chyby a ponechal tak návrh beze změny. Krajský úřad na vypořádání připomínek neshledal vady a ztotožnil se s ním, a proto přistoupil ke stanovení projednávané změny záplavového území. K doplnění Krajský úřad uvádí, že všechny připomínce zmíněné pozemky jsou dle nového návrhu pouze v záplavovém území pro rozliv při Q_{100} a dále jsou dle návrhu zasaženy rozlivem při Q_{500} . Záplavové území pro návrhový průtok Q_{500} se ale administrativně nestanovuje, v mapách je pouze vykreslen, neplynou z toho žádná omezení.

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasilá

opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.


Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlásky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Gabriela Zíková
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení:	29.9.2021
Datum sejmutí oznámení:	
Podpis a razítko oprávněné osoby:	 OBCNÍ ÚŘAD 257 42 KRHANICE č.p. 46 tel: 317 702 121

Přílohy:

Mapa záplavového území pro Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀, Q₅₀₀ a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 a příslušná dokumentace na CD

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující	Ing. Gabriela Zíková
Organizace, OJ	Odbor životního prostředí a zemědělství
Sériové č. cert	22319964
Vydavatel cert	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	29.09.2021 14:24:34
Místo:	